

调查问卷1

--	--

调查员编号
CODE0

--	--	--	--

城市编码
CODE1

--	--	--	--

街道编码
CODE2

--	--	--	--

居委会编码
CODE3

--	--	--	--

家庭编码
CODE4

--	--

个人
CODE5

3

--	--	--	--

调查对象姓名
CODENAME

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

电话号码
CODETEL

中国履行世界卫生组织《烟草控制框架公约》监测试点

第三轮

成年吸烟者随访问卷

调查日期：□□□□年□□月□□日

开始时间：□□时□□分

中国疾病预防控制中心

慢性非传染性疾病预防控制中心

调查员注意：本问卷中，问题后的“8”或“98”选项为“拒绝回答”，“9”或“99”选项为“不知道”。调查中不要读出这些选项。

A1Z.(FR31211)你现在每天都吸烟吗？

- ① 每天都吸
② 不是每天都吸 → 跳至 A3 (FR31226)

对于“每天都吸烟”的调查对象，
提问 A2(FR31216)

A2(FR31216)你平均每天吸多少支烟？(包括工厂生产的香烟及手卷烟)

对于“不是每天都吸烟”调查对象，
提问 A3(FR31226)

A3(FR31226)你平均每周吸多少支烟？(包括工厂生产的香烟及手卷烟)

B. 吸烟行为

B0Z1(FR31118)在你最开始尝试吸烟时，你有多大年龄？
(98) (99)

B0Z2(FR31120)在你开始每天都吸烟时，你有多大年龄？
(97) 我从未每天都吸烟(不要读出)
(98) (99)

B1(FR31326)你吸工厂生产的香烟，还是手卷烟？或两者都有？
① 只吸工厂生产的 → 跳至 B3(BR31301)
② 只吸手卷烟 → 跳至 B4(BR31502)
③ 两者都有
⑧ → 跳至 B3(BR31301)
⑨ → 跳至 B3(BR31301)

B2(FR31329)你吸的烟主要是工厂生产的，还是手卷烟？
① 主要是工厂生产的 ② 主要是手卷烟 ③ 两种一样多 ⑧ ⑨

B3 近一个月，你主要吸哪个牌子的香烟？

调查员注意：请只选择一个品牌。不仅要询问品牌（例如白沙牌），还要询问品牌下的不同品种（例如淡味香烟）。如果有可能，请吸烟者拿出烟盒，直接从烟盒包装上获得信息。并且按照卡片上的品牌、品种编号填写

B3A(BR31301)香烟的品牌是什么？ 手卷烟：→ 跳至 B4

B3AS1(BR31301o)卡片上未列出的国产品牌:_____.

B3AS2(BR31302o)卡片上未列出的国外品牌:_____.

B3B(BR31303)香烟的品种是什么?

B3BS1(BR31303o)卡片上未列出的国产品种:_____.

B3BS2(BR31304o)卡片上未列出的国外品种:_____.

B3E(BR31328)香烟的类型是烤烟型、混合型,还是其他类型?

- ① 烤烟型
- ② 混合型
- ③ 其他类型,请注明:_____.
- ⑧
- ⑨

B3E1(BR31307o)是否有特殊味道(如薄荷味、巧克力味、草莓味等)?请在横线上注明特殊味道,如没有特殊味道,填“1”:_____

- ① 没有特殊味道

B3G(BR31314)香烟有无防伪标记

- ①有
- ②无
- ⑧
- ⑨

B3H(BR31342)每盒里装多少支香烟?

- ①20支
- ②其他(说明):_____支
- ⑧
- ⑨

B3K(BR31316)香烟包装上的条形码

B3D(BR31405)你所吸香烟品牌的焦油含量是多少毫克?

- (98)
- (99)

B3N(BR31318)烟盒的主要背景颜色是什么?

调查员注意:如果烟盒有不止一种主要的背景颜色,请选择能够区分开同一品牌不同品种的颜色(例如,淡味香烟以及薄荷味香烟)

- ①红色
- ②绿色
- ③白色
- ④蓝色
- ⑤黄色
- ⑥黑色
- ⑦其他(请在下面B3O注明)
- ⑧
- ⑨

B3O(BR11318o)请注明其他背景颜色_____.

B3L(BR31317)(对于调查员)以上调查信息的来源

- ①香烟包装
- ②调查对象回答

B4(BR31502)你吸这种烟有多久了(指B3a中的品牌)?

调查员注意：读出调查对象在 B3a 中给出的品牌？

①少于1年 ②1-3年 ③4-5年 ④6-10年 ⑤超过10年 ⑧ ⑨

B5 你选择(B3A 的品牌)，是因为考虑了以下哪些因素：

调查员注意：问题 B5A 到 B5G 的选项如下：

①是 ②否 ③ ④ ⑤

按照调查对象的回答，在问题前面的方格内填写对应的选项号。

-
- B5A**(BR31611) 味道
- B5C**(BR31613) 这种品牌的香烟对你的的健康危害比较小
- B5D**(BR31614) 价格可以承受
- B5E**(BR31618) 质量好
- <注意:如果 B3A 的品牌是手卷烟，则跳至 B6(BR31659)>**
- B5F**(BR31615) 别人送的<参看上面注意事项 >
- B5G**(BR31616) 包装<参看上面注意事项>
-

B6(BR31659)你目前是否吸其他品牌或品种的香烟?

- ① 是
- ② 否 → 跳至 **B10V**(BR31327)
- ⑧ → 跳至 **B10V**(BR31327)
- ⑨ → 跳至 **B10V**(BR31327)

B8A(BR31661)你吸的第二种香烟的品牌。 手卷烟: → 跳至 **B8CV**
(第二种香烟在这里指除你吸的最多的香烟以外, 你最常吸的香烟)

B8AS1(BR31661o)未列出的国产品牌:_____.

B8AS2(BR31662o)未列出的国外品牌:_____.

B8B(BR31663)你吸的第二种香烟的品牌的品种

B8BS1(BR31663o)未列出的国产品种:_____.

B8BS2(BR31664o)未列出的国外品种:_____.

B8CV(BR31660). 你吸第二种香烟的频率大约是?

- ① 每天都吸
- ② 每周吸
- ③ 每月吸
- ④ 少于每个月一次
- ⑧ ⑨

B9你选择第二种品牌的香烟, 是因为考虑了以下哪些因素:

调查员注意: 问题 **B9A** 到 **B9G** 的选项如下:

- ①是
- ②否
- ③
- ⑨

按照调查对象的回答, 在问题前面的方格内填写对应的选项号。

-
- B9A**(BR31631) 味道
 - B9C**(BR31633) 这种品牌的香烟对你的的健康危害比较小
 - B9D**(BR31634) 价格可以承受
 - B9E**(BR31638) 质量好
<注意:如果 **B8A** 的品牌是手卷烟, 则跳至 **B10V**>
 - B9F**(BR31635) 别人送的<参看上面注意事项>
 - B9G**(BR31636) 包装<参看上面注意事项>
-

B10V(BR31327). 你吸的第一种或第二种香烟是薄荷味香烟吗?

- ① 第一种香烟是
- ② 第二种香烟是
- ③ 两种都是
- ④ 两种都不是
- ⑧ ⑨

□ B11V(BR31401)你认为你目前吸的香烟是淡味，柔和，或是低焦油含量的香烟吗？

- ①是 ②否 ③ ④

调查员注意: 调查对象选择“淡味，柔和，低焦油”中的任何一项，答案都要记录为“是”。

I. 烟草产品的价格和来源

□ □ I1(SO31211)你自己最近一次是在哪里得到的香烟?(不要读下面的列表，但可以举例说明)(只选一项)

- (01) 摊贩
- (02) 小商店、便利店或加油站等
- (03) 超市、大型商场
- (04) 娱乐场所(酒吧、咖啡厅、茶馆等)
- (05) 餐厅
- (06) 宾馆、旅店
- (07) 免税商店
- (08) 国外
- (09) 军用品商店
- (10) 互联网
- (11) 自动售货机
- (12) 交通工具(火车、轮船等)
- (13) 烟草专卖店
- (14) **I1S14S**(SO31212o)其他: _____
- (15) 别人送的礼品
- (16) 在过去的一年里，我没有给自己买过香烟 → 跳至 J00(ST31333)
- (98) (99)

□ □ I2A(BR31711)你上次买的什么牌子的烟? 手卷烟 → 跳至 I4A1(SO31501)

I2AS1(BR31711o)未列出的国产品牌: _____ .

I2AS2(BR31712o)未列出的国外品牌: _____ .

□ □ I2B(BR31713)你买的什么品种的烟?

I2BS1(BR31713o)未列出的国产品种: _____ .

I2BS2(BR31714o)未列出的国外品种: _____ .

_____ I2C. 你所买香烟的生产厂家

□ I3(PU31201)你上次为自己买烟的时候，是整条买还是按盒买?

- ① 条 → 跳至 I3N2(PU31241)
- ② 盒 → 跳至 I3N3(PU31341)
- ③ → 跳至 I4W(PU31701)

⑨ → 跳至 I4W(PU31701)

调查员注意：我们想知道被调查者购买香烟的单位(条或是盒)的花费。有的被调查者也许会提供总价格。记录下来他们的回答并由我们计算。

I3N2

你上次买烟，共花费多少钱？

共花费___元(I3N2/PU31241)

购买了___条(I3N2s/PU31211)

(9998) 拒绝回答 (9999) 不知道

I3N3

你上次买烟，共花费多少钱？

共花费___元(I3N3/PU31341)

购买了___盒(I3N3s/PU31311)

(9998) 拒绝回答 (9999) 不知道

I4A1(SO31501)在你上次为你自己购买香烟时，你是否设法得到优惠价？

- ① 是
- ② 否 → 跳至 I4W(PU31701)
- ⑧ → 跳至 I4W(PU31701)
- ⑨ → 跳至 I4W(PU31701)

I4A2 如果是，你使用了什么方法？

调查员注意：问题 I4A2A 到 I4A2D 的选项如下：

- ①是
- ②否
- ⑧
- ⑨

按照调查对象的回答，在问题前面的方格内填写对应的选项号。

- I4A2A(PU31616)** 讲价
- I4A2B(PU31617)** 买整条香烟
- I4A2C(PU31618)** 从一些便宜的网点购买
- I4A2D(PU31619)** 其他方法 请详细说明(PU31619o)_____.

I4A3. 通过使用这些方法，你节省了多少钱?(只填写一个) 手卷烟→ 跳至I4W(PU31701)

I4a3a (PU31620a)_____元/盒 或**I4a3b** (PU31620b) _____元/条

(9998) 拒绝回答(不要读出)

(9999) 不知道(不要读出)

I4W(PU31701)在过去的一个月，你是否买过外国烟？

- ①是
- ②否 → 跳至 I5N(PU31601)
- ⑧ → 跳至 I5N(PU31601)

_____ **I4X(PU31703o)** 在过去一个月中，你买的最多的外国烟的品牌?(只写一种)

I4Y(PU31705)在过去一个月中，你买的外国烟的数量(填写相应的盒数，**I4X<PU31703o>**的品牌)?

□ □ □ □ . □ □ I4Z(PU31707)在过去一个月中，你买的外国烟平均每盒多少钱
(I4X<PU31703o>的品牌)?

□ I5N(PU31601)在过去 6 个月中，你是否因为经济原因购买过比本地商店便宜的香烟?(读出选项)

- ① 从不 ② 偶尔 ③ 经常 ④ ⑤

□ I6A1(PU31671)你曾买过或吸过含有假烟的香烟吗?

- ① 从来没有 → 跳至 I7(PU31621)
② 有过
③ → 跳至 I7(PU31621)
④ → 跳至 I7(PU31621)

I6A2(PU31672)在过去一年里，你曾买过或吸过几次含有假烟的香烟?

_____次

□ I6A3 (PU31674)你最近一次买到含有假烟的香烟时，一盒里大约有多少是假烟?

- ① 整盒都是假烟 ② 大约 3/4 盒是假烟
③ 大约一半是假烟 ④ 大约 1/4 盒是假烟
⑤ 只有一两根是假烟 ⑥ ⑦

□ I6A4(PU31675)你是无意中买到假烟的吗?

- ①不是无意的 ②无意的 ③ ④

□ I6A5(PU31676)你会不会为了省钱而买假烟?

- ①会 ②不会 ③ ④

□ I7(PU31621)在过去 6 个月中，你是否把应购买家庭必需品(如食物)的钱用来买烟?

- ①是 ②否 ③ ④

J. 其他烟草产品

□ J00(ST31333)你是否听说过“电子烟”，一种类似香烟的，使用时产生高温但是并不燃烧的装置。例如，如烟，爵士。

- ① 是
② 否 → 跳至 J04(ST31349)
③ → 跳至 J04(ST31349)
④ → 跳至 J04(ST31349)

□ J01(ST31335)如果是：你曾经购买过电子烟吗?

- ① 买过，给我自己用
② 买过，送礼用

- ③ 买过，自己用也送礼
- ④ 没买过
- ⑧
- ⑨

□ J01a(ST31347)别人曾送过你电子烟吗?

- ①是
- ②否
- ⑧
- ⑨

□ J01b(ST31348)你曾经用过电子烟吗?

- ① 是
- ② 否 → 跳至 J04(ST31349)
- ⑧ → 跳至 J04(ST31349)
- ⑨ → 跳至 J04(ST31349)

□ J02a(ST31336)你目前每周都使用电子烟吗?

- ① 是
- ② 否 → 跳至 J03A(ST31343)
- ⑧ → 跳至 J03A(ST31343)
- ⑨ → 跳至 J03A(ST31343)

□ J02b(ST31350)如果是，你使用的电子烟的名称是什么?

- ① 如烟
- ② 爵士纯烟
- ③ 如烟和爵士纯烟都用过
- ④ 其他，请列出名字(ST31350o) : _____.
- ⑧
- ⑨

J03 你为什么使用这些电子烟? 对于以下原因请回答是或否:

调查员注意: 问题 J03A 到 J03F 的选项如下:

- ①是 ②否 ③ ④

按照调查对象的回答, 在问题前面的方格内填写对应的选项号。

-
- J03A** (ST31343) 你喜欢它的味道
- J03B** (ST31339) 它很特别
- J03C** (ST31346) 它可以帮你戒烟
- J03D** (ST31340) 它是别人送给你的礼物
- J03E** (ST31342) 它对你健康的损害较小
- J03F** (ST31341) 它对你身边其他人健康的损害较小
-

J04(ST31349)你认为电子烟比普通香烟健康的危害小还是大?

- ① 电子烟危害小很多
② 危害小一些
③ 危害差不多
④ 危害大一些
⑤ 危害大很多
⑥ ⑦

J1 (ST31301)在过去一个月中,你是否使用过除香烟以外的其他烟草制品?

- ①是 ②否→ 跳至 **BV10**(LM31211) ③ ④

J2. 在过去一个月中,你是否使用过以下产品:

调查员注意: 问题 J2A 到 J2E 的选项如下:

- ①是 ②否 ③ ④

按照调查对象的回答, 在问题前面的方格内填写对应的选项号。

-
- J2A**(ST31311) 雪茄
- J2B**(ST31317) 烟斗
- J2C**(ST31319) 嚼烟
- J2D**(ST31321) 鼻烟
- J2E**(ST31331) **J2ES.**其它烟草制品(列出名称): _____(ST31331o)
调查员注意: 这里填写的是除 J2A 到 J2D 以外的产品
-

BV.意见与看法

BV10(LM31211)你是否吸过淡味, 柔和或低焦油的香烟?

- ①是 ②否 ③ ④

BV11(LM31701)你是否吸过薄荷味香烟?

- ①是 ②否 ③ ④

BV13A(SB31012)你早上醒来后多久吸第一支烟?

- ① 5 分钟之内(含 5 分钟)

- ② 6-30 分钟
- ③ 31-60 分钟
- ④ 61 分钟以上
- ⑧
- ⑨

BV14(SB31031)你认为自己有烟瘾吗?

- ① 没有
- ② 有点
- ③ 比较大
- ④ 非常大
- ⑧
- ⑨

BV15(SB31041)对你来说一整天都不吸烟有多困难?

- ① 一点都不难
- ② 有点难
- ③ 比较难
- ④ 非常难
- ⑧
- ⑨

BV17下面我想问问在过去一个月中你出现这些想法的频率...

调查员注意：问题 **BV17A** 到 **BV17E** 的选项如下：

- ① 从不
- ② 偶尔
- ③ 经常
- ⑧
- ⑨

按照调查对象的回答，在问题前面的方格内填写对应的选项号。

-
- BV17A(SB31203)** 吸烟是一种享受
 - BV17B(SB31205)** 吸烟可能会危害自己的健康
 - BV17C(SB31207)** 吸烟可能会危害他人的健康
 - BV17D(SB31210)** 严肃认真地考虑戒烟
 - BV17E(SB31211)** 考虑吸烟的花费
-

BV18(SB31221)在过去的一个月里，你是否因想到吸烟有害健康而中途把烟熄灭?

- ① 是
- ② 否
- ⑧
- ⑨

请告诉我你是否同意以下描述的观点：

BV19(PS31245)香烟是送给家人和朋友的很好的礼物

- ① 非常反对
- ② 反对
- ③ 无所谓
- ④ 同意
- ⑤ 非常同意
- ⑧
- ⑨

D. 健康知识

D1 你认为吸烟是否会引起以下疾病?它们可能由吸烟引起，也可能不是。

调查员注意：问题 **D1A** 到 **D1K** 的选项如下：

- ① 是
- ② 否
- ⑧
- ⑨

按照调查对象的回答，在问题前面的方格内填写对应的选项号。

-
- D1A(KN31221)** 中风
 - D1B(KN31241)** 吸烟者患肺癌
 - D1C(KN31243)** 肺气肿
 - D1E(KN31103)** 加速衰老
 - D1F(KN31211)** 冠心病
 - D1M(KN31256)** 口腔癌
 - D1H(KN31231)** 阳痿

- D1G**(KN31251) 被动吸烟者患肺癌
 - D1I**(KN31222) 被动吸烟导致非吸烟者患慢性呼吸系统疾病
 - D1J**(KN31223) 被动吸烟导致非吸烟者患心脏病
 - D1K**(KN31245) 被动吸烟导致孕妇流产或生产出低体重儿
-

我们还有一些问题要问，感谢你的配合。

E. 健康警句

- E1(WL31201)在过去一个月中，你看到香烟包装上的健康警句的频率？
①从不 → 跳至 E3(WL31221) ② 偶尔 ③ 经常 ④ ⑤
- E2(WL31211)在过去一个月中，你仔细阅读香烟包装上的健康警句的频率？
① 从不 ② 偶尔 ③ 经常 ④ ⑤
- E3(WL31221)在过去一个月中，当你打算吸烟时，有几次因为健康警句而没有吸？
① 从不 ② 一次 ③ 有时 ④ 经常 ⑤ ⑥
- E4(WL31310)在过去一个月中，你是否有意识地回避健康警句？
① 回避 ② 不回避 ③ 不在乎 ④ ⑤
- E5(WL31411)健康警句在多大程度上使你考虑到吸烟对健康的危害？
① 一点也不 ② 有点 ③ 很大 ④ ⑤
- E6(WL31421)烟盒上的健康警句在多大程度上使你想戒烟？
① 一点也不 ② 有点 ③ 很大 ④ ⑤
- E7(WL31507)你认为烟盒上提示的健康信息的数量是应该更多，更少还是保持不变？
① 更少 ② 保持不变 ③ 更多 ④ ⑤
- E8(WL31425)(调查员注意:出示卡通图片1) 健康警句是否令你警觉?程度如何?
①非常警觉 ②有些警觉 ③无所谓 ④有些平静 ⑤非常平静 ⑥ ⑦
- E9(WL31424)(调查员注意:出示卡通图片2)健康警句是否令你不愉快?程度如何?
①非常不愉快 ②有些不愉快 ③无所谓 ④有些愉快 ⑤非常愉快 ⑥ ⑦
- E10(WL31426)你认为健康警句是否可信?程度如何?
①根本不可行 ②有点可行 ③较可行 ④很可行 ⑤非常可行 ⑥ ⑦
- E11(WL31427)健康警句是否令你害怕?程度如何?
①根本不害怕 ②有点害怕 ③有些害怕 ④很害怕 ⑤非常害怕 ⑥ ⑦

G. 媒体控烟活动

- G0(AD31701)在过去 6 个月中，你是否看到过谈论吸烟危害或鼓励戒烟的广告或信息？
① 从不 ② 偶尔 ③ 经常 ④ ⑤

G1. 在过去6个月中,你是否在以下场所看到过谈论吸烟危害或鼓励戒烟的广告或信息?

注意: 无烟标志不算在内.我们希望将重点放在讲述吸烟的危害以及鼓励戒烟的海报和广告牌上面。

- G1A(AD31711)电视**
①是 ②否 ③ ④不看电视/不知道(不要读出)
- G1B(AD31716)广播**
①是 ②否 ③ ④不听广播/不知道(不要读出)
- G1C(AD31725)海报**
①是 ②否 ③ ④没见过海报/不知道(不要读出)
- G1D(AD31726)广告牌**
①是 ②否 ③ ④没见过广告牌/不知道(不要读出)
- G1E(AD31731)报纸和杂志**
①是 ②否 ③ ④不看报纸、杂志/不知道(不要读出)
- G1G(AD31736)在你买烟的商场的橱窗或商场内**
①是 ②否 ③ ④不去商场/不知道(不要读出)
- G1H(AD31712)街头摊贩及其周围**
①是 ②否 ③ ④不知道(不要读出)
- G1I(AD31713)互联网**
①是 ②否 ③ ④不上网/不知道(不要读出)
- G1J(AD31714)工作场所**
①是 ②否 ③ ④没有工作/不知道(不要读出)
- G1K(AD31717)公共交通工具及站点**
①是 ②否 ③ ④不去站点、不使用交通工具/不知道(不要读出)
- G1L(AD31718)餐厅、咖啡厅、茶馆**
①是 ②否 ③ ④不去餐厅、咖啡厅等/不知道(不要读出)
- G1M(AD31719)舞厅、歌厅或其他娱乐场所**
①是 ②否 ③ ④不去娱乐场所/不知道(不要读出)
- G1N(AD31741)香烟包装**
①是 ②否 ③ ④不看香烟包装/不知道(不要读出)

G2V (AD31032)在过去的6个月中,你是否看到过谈论被动吸烟的危害或鼓励在公共场合禁烟的广告或信息?

- ① 是
② 否 → 跳至 F1(AD31201)
③ → 跳至 F1(AD31201)
④ → 跳至 F1(AD31201)

G3V(AD31080)你看到的那个关于吸烟或被动吸烟有害健康的活动名称或主题是...

调查员注意: 请调查对象尽量回忆, 说出所有他/她看到的活动名称或主题, 记录在下面的横线上。

F. 烟草广告与促销

F1(AD31201)在过去 6 个月中，你经常看到使你想吸烟的事物吗?(如：广告、吸烟的图片、电影电视画面等)

(调查员注意：不一定是广告，只要是促使吸烟的事物即可。)

① 从不 ② 偶尔 ③ 经常 ④ ⑤

F2 在过去 6 个月中，你是否在以下地方看到过烟草制品的广告?

F2A(AD31206)电视

①是 ②否 ③ ④不看电视/不知道(不要读出)

F2B(AD31211)广播

①是 ②否 ③ ④不听广播/不知道(不要读出)

F2C(AD31219)海报

①是 ②否 ③ ④没见过海报/不知道(不要读出)

F2D(AD31221)广告牌

①是 ②否 ③ ④没见过广告牌/不知道(不要读出)

F2E(AD31226)报纸和杂志

①是 ②否 ③ ④不看报纸、杂志/不知道(不要读出)

F2G(AD31231)在你买烟的商场的橱窗或商场内

①是 ②否 ③ ④不去商场/不知道(不要读出)

F2H(AD31233)街头摊贩及其周围

①是 ②否 ③ ④不知道(不要读出)

F2I(AD31208)互联网

①是 ②否 ③ ④不上网/不知道(不要读出)

F2J(AD31209)工作场所

①是 ②否 ③ ④没有工作/不知道(不要读出)

F2K(AD31210)公共交通工具及站点

①是 ②否 ③ ④不去站点、不使用交通工具/不知道(不要读出)

F2L(AD31212)餐厅、咖啡厅、茶馆

①是 ②否 ③ ④不去餐厅、咖啡厅等/不知道(不要读出)

F2M(AD31213)舞厅、歌厅或其他娱乐场所

①是 ②否 ③ ④不去娱乐场所/不知道(不要读出)

F2N(AD31627)你支持全面禁止商场和商店内的香烟广告吗?

①不支持 ②有些支持 ③非常支持 ④无所谓 ⑤ ⑥ ⑦

调查员注意：问题 F3A 到 F4E 的选项如下：

- ①是 ②否 ③ ④

按照调查对象的回答，在问题前面的方格内填写对应的选项号。

F3A(AD31352)在过去 6 个月中，你是否看到或听说过烟草公司或烟草品牌赞助体育活动？

F3B(AD31356)在过去 6 个月中，你是否看到或听说过烟草公司或烟草品牌赞助音乐、戏剧、美术或时尚等活动？

F3C(AD31358)在过去6个月中，你是否看到或听说过烟草公司或烟草品牌赞助公益活动例如希望工程、或其他形式的捐资助学活动？

F4 在过去 6 个月中，你是否看到或听说过以下类型的烟草促销活动？

F4A(AD31401)商家赠送香烟样品

F4B(AD31411)特价促销

F4C(AD31421)买香烟时赠送礼品或提供其他商品的特别折扣

F4D(AD31501)在服装或其他物品上印有香烟品牌名称或标识

F4E(AD31511)烟草公司赞助的竞赛

F5(AD31601)现在我们来想一想电视、广播或报纸上有关吸烟或烟草公司的新闻报道。在过去6个月中，你是否看到或听到过这样的有关吸烟的新闻报道？

- ① 从不 ② 偶尔 ③ 经常 ④ ⑤

F6(AD31611)在过去的 6 个月里，你是否在电影，电视节目，杂志等媒体上看到过吸烟的镜头？

- ① 从不 ② 偶尔 ③ 经常 ④ ⑤

F7(AD31613)在过去的6个月里，你经常在电视或报纸上看到重要人物吸烟吗？

- ① 从不 ② 偶尔 ③ 经常 ④ ⑤

H. 媒体的总体评价

H1(AD31161)你认为各种形式的控烟宣传有没有起到相应的社会效应？

- ① 一点也没有
② 有一点
③ 作用很大
④ ⑤

□ H2(AD31162)总体上，这些宣传对你戒烟是否有影响？

① 更想戒烟

② 更不想戒烟

③ 没有影响

④

⑤

C. 戒烟史

□ C2(QA31106)自从上次的调查之后,你戒过几次烟?

- ① 没有戒过烟 → 跳至 K1(NR31101)
- ② 1 次
- ③ 2-5 次
- ④ 6-10 次
- ⑤ 10 次以上
- ⑧ ⑨

□ C3(QA31231)自从上次的调查之后,你最近一次戒烟距现在有多久?

- ① 少于 1 个月
- ② 1-3 个月
- ③ 4-6 个月
- ④ 7 个月及以上
- ⑧ ⑨

□ C4(QA31235)那次戒烟持续多长时间?

- ① 少于 1 个月
- ② 1-3 个月
- ③ 4-6 个月
- ④ 7 个月及以上
- ⑧ ⑨

□ C9 (QA31625)在过去的一个月中,你是否曾决定尝试戒烟,但因为一些原因没有成功?

- ①是 ②否 ③ ④ ⑤

K. 戒烟产品

□ K1(NR31101)你是否听过戒烟产品?如:尼古丁口香糖或贴片、戒烟药物、安非他酮等?

- ①是 ②否 → 跳至 L1A(NR31801). ③ → 跳至 L1A(NR31801).

K3. 自从上次的调查之后,你用过哪种戒烟产品?

调查员注意: K3AZ 到 K3F 的选项如下:

- ① 超过一年前用过
- ② 过去的一年里用过
- ③ 超过一年前和过去的一年里都用过
- ④ 从未用过
- ⑧ ⑨

□ K3AZ(NR31112)尼古丁贴片

□ K3A(NR31111)尼古丁口香糖

□ K3CZ(NR31117)安非他酮

□ K3E(NR31109)中医针灸

K3F(NR31119)其他，请列出名称 K3FS(NR31119o)_____.

L. 戒烟服务

□ L1A(NR31801)自从我们上一次的调查之后，你是否看过病？

- ①是 ②否 → 跳至 L2. ⑧ → 跳至 L2.

L1B(NR31861)你在看病的时候，是否得到过以下戒烟帮助？

□ L1BA(NR31811)戒烟的建议

- ①是 ②否 → 跳至 L1BB ⑧ → 跳至 L1BB ⑨ → 跳至 L1BB

□ L1BA2(NR31812)那些建议对你有用吗？

- ①有 ②没有 ⑧ ⑨

□ L1BB(NR31813)戒烟帮助或推荐到相关机构帮你戒烟

- ①是 ②否 → 跳至 L1BC ⑧ → 跳至 L1BC ⑨ → 跳至 L1BC

□ L1BB2(NR31814)那些帮助对你有用吗？

- ①有 ②没有 ⑧ ⑨

□ L1BC(NR31817)戒烟手册

- ①是 ②否 → 跳至 L2 ⑧ → 跳至 L2 ⑨ → 跳至 L2

□ L1BC2(NR31818)那些手册对你有用吗？

- ①有 ②没有 ⑧ ⑨

L2 自从我们上一次的调查之后，你是否从以下机构得到关于戒烟的建议或信息？

□ L2A(NR31861)电话或戒烟专线

- ①是 ②否 → 跳至 L2B ⑧ → 跳至 L2B ⑨ → 跳至 L2B

□ L2A2(NR31863)那些建议和对你有用吗？

- ①有 ②没有 ⑧ ⑨

□ L2B(NR31869)当地戒烟服务机构，如医院或诊所

- ①是 ②否 → 跳至 LVM1 ⑧ → 跳至 LVM1 ⑨ → 跳至 LVM1

□ L2B2(NR31871)那些建议和对你有用吗？

- ①有 ②没有 ⑧ ⑨

□ LVM1(BQ31111)如果你想在接下来的6个月里彻底戒烟，你对戒烟成功信心有多大？

- ① 一点也没有
② 有一点信心
③ 有信心
④ 非常有信心
⑧ ⑨

调查员注意：调查对象不一定真的打算戒烟，强调“如果”

□ LXA(AD31156)你是否听说过“中国戒烟大赛(Quit & Win)？”

- ①是 ②否 → 跳至 LXDV. ⑧ → 跳至 LXDV.

□ LXB(AD31157)你是否参加过“中国戒烟大赛”(Quit & Win)？”

- ①是 ②否 ⑧

LXC(AD31158)“中国戒烟大赛”让你想到戒烟吗?

- ①非常 ②有点 一点也不 ④

LXDV(AD31061)你是否看到过“送烟=送危害”活动?

- ①是 ②否→跳至 LXH1(AD31071) ④→跳至 LXH1(AD31071)

LXEV 你在哪里看到的“送烟=送危害”活动?

调查员注意：不要读出下面的媒体名称，让调查对象尽量回想。

LXEV1 到 LXEV3 的选项为

- ①提到 ②没有提到

LXEV1(AD31062a)电视

LXEV2(AD31062b)海报

LXEV3(AD31062c)公交和地铁的移动电视

LXF(AD31063)你是否同意“送烟=送危害”活动使送烟越来越不被社会接受了?

- ①非常反对 ②反对 ③无所谓 ④同意 ⑤非常同意 ⑧ ⑨

LXG(AD31064)你是否同意“送烟=送危害”活动使人们送烟的可能性降低?

- ①非常反对 ②反对 ③无所谓 ④同意 ⑤非常同意 ⑧ ⑨

LXH1(AD31071)你是否听说过我市的公共场所禁止吸烟的规定?

- ①是 ②否→跳至 LY(AD31159) ④

LXH2 根据这个规定，我市以下哪些场所是无烟的?

调查员注意：LXH2A 到 LXH2E 的选项如下：

- ① 不能在室内任何区域吸烟
② 只能在室内某些区域吸烟
③ 没有规定或限制
④ ⑤

LXH2A(ET31670)医院

LXH2B(ET31671)中小学

LXH2C(ET31672)餐馆

LXH2D(ET31673)酒吧

LXH2E(ET31674)室内工作场所

我们还有一些问题。再耽误您一点时间，您的意见非常重要。

LXH3(AD31073)你认为我市无烟政策是好还是坏?

- ① 非常好 ② 好
③ 无所谓 ④ 不好

- ⑤ 非常不好 ⑧ ⑨

□ LY(AD31159)你是否听说过《烟草控制框架公约》?

- ①是 ②否 ③

M. 戒烟心理

□ M2A(BQ31141)你打算戒烟吗?

- ① 下个月之内
② 接下来的 6 个月中 → 跳至 M3
③ 6 个月以后的某一天 → 跳至 M3
④ 没打算戒烟 → 跳至 M3
⑤ → 跳至 M3
⑥ → 跳至 M3

□ M2B(BQ31146)你定具体的日期了吗?

- ①是 ②否 ③ ④

M3. 在过去 6 个月中，下面的事情是否使你想到戒烟，程度如何?

调查员注意：问题 M3A 到 M3K 的选项如下：

- ①一点也不 ②有点 ③很大 ④ ⑤

按照调查对象的回答，在问题前面的方格内填写对应的选项号。

-
- M3A(BQ31201) “关注/担心您本人的健康”
□ M3B(BQ31203) “对非吸烟者的影响”
□ M3C(BQ31207) “中国社会不认同吸烟?”
□ M3D(BQ31209) “经济原因”
□ M3E(BQ31211) “公共场所、工作场所禁止吸烟”
□ M3F(BQ31225) “吸烟危害健康的广告或信息宣传?”
□ M3G(BQ31227) “香烟包装上的健康警句”
□ M3H(BQ31229) “为孩子做榜样”
□ M3I(BQ31215) “亲人反对”
□ M3J(BQ31230) “家里有人怀孕”
□ M3K(BQ31234) “生病”
-

□ M4(BQ31301)如果你在接下来的 6 个月中彻底戒烟，你认为在健康及其它方面会有多大收益?

- ①一点也不 ②有点 ③很大 ④ ⑤

□ M5(PR31311)吸烟已经在多大程度上损害了你的健康?

- ①一点也不 ②有点 ③很大 ④ ⑤

□ M6(PR31313)你是否担心吸烟会损害你今后的健康?

- ①一点也不 ②有点 ③很大 ④ ⑤

□ M6BZ(DI31240)自从我们上次调查以后,你的朋友或熟人有没有已经完全戒烟的?

- ①有1个 ②多于1个 ③没有 ④ ⑤

□ M7(DI31241)你最经常交往的5个同事、朋友或熟人(家人除外)中有几个人吸烟?

<调查员注意:不要读出选项>

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5 ⑥ 没有 ⑦ ⑧ ⑨

□ M8(DI31301)你对吸烟的总体看法是什么?

- ① 很好 ② 好
③ 无所谓 ④ 不好
⑤ 很不好 ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

N. 被动吸烟

- N1(ET31221)**下面哪一项最恰当地描述了你家室内吸烟的情况?
- ① 不能在室内任何区域吸烟 → 跳至 N2A(ET31534X)
 - ② 只能在室内某些区域吸烟
 - ③ 没有规定或限制
 - ⑧ ⑨
- N1A(ET31220)**你打算在未来的一年中在你的家里全面禁止吸烟吗?
- ①是 ②否 ⑧ ⑨
- N2A(ET31534X)**在过去的 6 个月里, 当你在餐厅里的时候, 是否有人在你周围吸烟?
- ① 在过去的 6 个月里, 我没去过餐厅 → 跳至 N2B(ET31434X)
 - ② 是
 - ③ 否
 - ⑧ ⑨
- N2A1(ET31534)**你上次去餐馆的时候看到有人在餐馆室内吸烟了吗?
- ①是 ②否 ⑧ ⑨
- N2B(ET31434X)**在过去的 6 个月里, 当你在酒吧里的时候, 是否有人在你周围吸烟?
- ① 在过去的 6 个月里, 我没去过酒吧 → 跳至 N2C(ET31546X)
 - ② 是
 - ③ 否
 - ⑧ ⑨
- N2B1(ET31434)**你上次去酒吧的时候看到有人在酒吧室内吸烟了吗?
- ①是 ②否 ⑧ ⑨
- N2C(ET31546X)**在过去的6个月里, 当你在出租车里的时候, 是否有人在里面吸烟?
- ① 在过去的 6 个月里, 我没乘坐过出租车 → 跳至 N7(ET31621)
 - ② 是
 - ③ 否
 - ⑧ ⑨
- N2C1(ET31546)**你上次在出租车里的时候看到有人在出租车内吸烟了吗?
- ①是 ②否 ⑧ ⑨
- N7(ET31621)**下面哪一项最恰当地描述了你的工作场所关于吸烟的规定?
- ① 不能在室内任何区域吸烟 ② 只能在室内某些区域吸烟
 - ③ 没有规定或限制 ④ 我不在室内工作 → 跳至 N9
 - ⑧ ⑨
- N7B(ET31634)**在过去的 6 个月里, 在你工作的场所是否有人在室内吸烟?
- ①是 ②否 ⑧ ⑨

□ N8(ET31625)在过去 6 个月中，工作时，你是否在工作场所吸过烟？

①是

②否

③

④

N9. 在下面的每一个公共场所，你认为应该有怎样的禁烟规定？

调查员注意：问题 N9A 到 N9H 的选项如下：

- ①不能在室内任何区域吸烟 ②只能在室内某些区域吸烟
③没有规定或限制 ⑧ ⑨

按照调查对象的回答，在问题前面的方格内填写对应的选项号。

-
- N9A(ET31701)**医院
 N9B(ET31703)工作场所
 N9D(ET31708)餐厅
 N9F(ET31712)学校
 N9G(ET31727)政府办公楼
 N9H(ET31705)酒吧
 N9I(ET31744)出租车
 ①不能在任何出租车上吸烟 ②只能在某些出租车上吸烟
 ③没有规定或限制 ⑧ ⑨
-

- N11(ET31889)**总体上说，你认为在餐厅和其他室内公共场所禁烟是好还是不好？
 ①非常好 ②好 ③无所谓 ④不好 ⑤非常不好 ⑧ ⑨

感谢您耐心参与本次调查。我们的调查就快结束了，请再回答几个问题：

O. 知识与态度

OVD2. 下面的说法正确吗？

调查员注意：问题 OVD2B 到 OVD2E 的选项如下：

- ①正确 ②错误 ⑧ ⑨

按照调查对象的回答，在问题前面的方格内填写对应的选项号。

-
- OVD2B(KN31431)**过滤嘴可以降低吸烟的危害
 OVD2C(KN31441)香烟中的尼古丁是引起大多数癌症的化学物质
 OVD2D(KN31513)外国烟的质量比国产烟的质量好
 OVD2E(KN31515)外国烟的危害比国产烟的危害小
-
- O00(LM31109)**你认为你经常吸的品牌的香烟，和其他的牌子比较，是危害更小些，危害更大些，还是没区别？
 ①危害更小些 ②没区别 ③危害更大些 ⑧ ⑨

请告诉我你对下列描述的观点。

调查员注意：问题 O00Z 到 O05N 的选项如下：

	①非常反对	②反对	③无所谓	④同意	⑤非常同意	⑧	⑨
<input type="checkbox"/> O00z(LM31110)							
<input type="checkbox"/> O01(LM31312)							
<input type="checkbox"/> O02(LM31332)							
<input type="checkbox"/> O03(LM31322)							
<input type="checkbox"/> O04(LM31705)							
<input type="checkbox"/> O05(LM31703)							
<input type="checkbox"/> O06(PS31201)							
<input type="checkbox"/> O07(PS31205)							
<input type="checkbox"/> O07b(LM31315)							
<input type="checkbox"/> O08(PS31211)							
<input type="checkbox"/> O09(PS31214)							
<input type="checkbox"/> O10(PS31215)							
<input type="checkbox"/> O11(PS31219)							
<input type="checkbox"/> O12(PS31225)							
<input type="checkbox"/> O13(PS31229)							
<input type="checkbox"/> O15(PS31241)							
<input type="checkbox"/> O16(PS31325)							
<input type="checkbox"/> O17(PS31315)							
<input type="checkbox"/> O18(IN31211)							
<input type="checkbox"/> O19(IN31316)							
<input type="checkbox"/> O20(IN31225)							
<input type="checkbox"/> O01N(LM31311)							
<input type="checkbox"/> O02N(LM31331)							
<input type="checkbox"/> O03N(LM31321)							
<input type="checkbox"/> O04N(LM31511)							
<input type="checkbox"/> O05N(LM31512)							

O04V(PR31221)如果你继续象现在这样吸烟，你认为与非吸烟者相比，你得上吸烟相关疾病的可能有多大？

- | | |
|-------------|-------|
| ① 大得多 | ② 大一些 |
| ③ 大一点 | ④ 一样大 |
| ⑤ 比非吸烟者的可能小 | ⑧ ⑨ |

□ OH3(LM31225)在烟盒上标有香烟的焦油含量。焦油含量高意味着吸这种烟会吸入更多的焦油。

- ①非常反对 ②反对 ③无所谓 ④同意 ⑤非常同意 ⑧ ⑨

□ O14N(PS31234)中国的现实社会对吸烟的态度是什么？

- ①支持吸烟 ②反对吸烟 ③没有特别看法/无所谓 ⑧ ⑨

□ O15B(DI31251)你是否担心由于你吸烟，你周围的未成年人会更可能学会吸烟？

- ① 一点也不 ② 有些担心
③ 很担心 ④ 通常我周围没有未成年人
⑧ ⑨

以下是关于你个人对人生的态度，与吸烟无关。请告诉我你对下列描述的观点。这些问题可能比较难回答，请尽可能回答。问题本身没有绝对的正确答案


调查员注意：问题 O22 到 O26 的选项如下：

- ①非常反对 ②反对 ③无所谓 ④同意 ⑤非常同意 ⑧ ⑨

按照调查对象的回答，在问题前面的方格内填写对应的选项号。

- O22(DI31211) 你经常想到你现在做的事情会影响你今后的生活
□ O23(DI31421) 在你作决定前，你愿意征求并接受亲密朋友的意见
□ O24(DI31422) 如果你的家人不赞成，你会放弃你真正喜欢的活动
□ O25(DI31423) 你喜欢与众不同
□ O26(DI31424) 当别人在某些方面比你优秀时，你感到苦恼

□ O27(PR31101)现在问一个关于总体健康的问题。一般来说，你怎样描述你的健康？
1 为最差，5 为最好。



OZ1. 心情

请告诉我你在过去的一个星期是否经常有下列感受。

调查员注意：问题 OZ1A 到 OZ1D 的选项如下：

- ①少于 1 天 ②1-2 天 ③3-4 天 ④5-7 天 ⑧ ⑨

按照调查对象的回答，在问题前面的方格内填写对应的选项号。

-
- OZ1A**(DI31441) 你觉得没有食欲，不想吃东西
 - OZ1B**(DI31442) 你对未来充满希望
 - OZ1C**(DI31443) 你觉得很难过
 - OZ1D**(DI31444) 你觉得周围的人不喜欢你
-

OZ3(WL31414)当你拿出一盒烟的时候，比如你想从烟盒里拿出一根烟抽的时候，或你放下烟盒的时候，有时候烟盒的正面对着你，有时候烟盒的背面对着你。请估计一下在 10 次里面，有几次烟盒的正面对着你。

_____次

P. 人口统计学资料

调查马上就要结束了，我们要提一些问题用于统计分析。请相信你所有回答都完全保密

P2(DE31111)你现在的婚姻状况是

- ① 在婚或同居
- ② 离婚或分居 → 跳至 P4(DE31233)
- ③ 丧偶 → 跳至 P4(DE31233)
- ④ 未婚 → 跳至 P4(DE31233)
- ⑧ → 跳至 P4(DE31233)

P2B(DI31245)你的配偶吸烟吗？

- ① 是 → 跳至 P4(DE31511)
- ② 否
- ⑧ → 跳至 P4(DE31511)
- ⑨ → 跳至 P4(DE31511)

P2B1(DI31248)你认为你的配偶希望你戒烟吗？

- ① 非常希望
- ② 有些希望
- ③ 不希望
- ⑧ ⑨

P2C(DI31247)你的配偶是否以前吸烟，最近戒烟了？

- ① 是
- ② 否 → 跳至 P4(DE31511)
- ⑧ → 跳至 P4(DE31511)
- ⑨ → 跳至 P4(DE31511)

P2D(DI31249)你的配偶是什么时候戒烟的呢？

□ □ □ □ 年 □ □ 月 □ □ 日戒烟日期

调查员注意: 调查对象也许会提供准确日期，或大概日期。无论是准确日期还是大概日期都要记录下来。

□ □ P4(DE31233)你的职业是：

- | | |
|------------------|---------------------------|
| (01) 农林牧渔水产业生产人员 | (02) 生产、运输设备操作人员及有关人员 |
| (03) 商业、服务业人员 | (04) 国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 |
| (05) 办事人员和有关人员 | (06) 专业技术人员 |
| (07) 军人 | (08) 其他劳动者 |
| (09) 在校学生 | (10) 未就业 |
| (11) 离退休人员 | (98) |

□ P5(DE31211)最近 1 年内，你家庭的月平均收入是多少？

- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| ① <1000 元 | ② 1000-2999 元 | ③ 3000-4999 元 |
| ④ 5000-6999 元 | ⑤ 7000-8999 元 | ⑥ 9000 元或以上 |
| ⑧ | ⑨ | |

P6(DE31311)你获得的最高学历是什么?

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ① 没上过学 | <input type="checkbox"/> ② 小学 |
| <input type="checkbox"/> ③ 初中 | <input type="checkbox"/> ④ 高中/中专 |
| <input type="checkbox"/> ⑤ 大专 | <input type="checkbox"/> ⑥ 大学本科或以上 |
| <input type="checkbox"/> ⑧ | |

P8A(BK31412)家庭内成年男性人数

P8B(BK31432)家庭内成年男性吸烟人数

<调查员注意: 如果 P8B 大于 P8A , 则需进一步与调查对象核对>

P9A(BK31413)家庭内成年女性人数

P9B(BK31433)家庭内成年女性吸烟人数

<调查员注意: 如果 P9B 大于 P9A , 则需进一步与调查对象核对>

P10(BK31811)家庭内是否有 18 岁以下未成年人和你住在一起?

- ①有 ②没有 ③

O05V(PR31222)假设一个吸烟者得上了吸烟相关疾病 (比如肺癌、心脏病或肺气肿) , 你认为他/她的寿命会减少多少年?估计一下寿命减少的年数, 如果你认为寿命不会减少, 则答案为“ 0” 。

结束语: 感谢调查对象的配合, 提醒他们第二年还要随访一次。

赠送一个小礼物表示感谢。

Q3JUST(BK31360)调查员对调查对象回答情况的总体判断(此问题由调查员判断填写)

- ① 真实
 ② 基本真实
 ③ 有一定出入
 ④ 出入较大

结束时间: 时 分